

Aurora

Pendelleuchte

Die Leuchte Aurora vermittelt den Sinn und die Präzision der Glaskunst. Der handgeschliffene Schirm weist unregelmäßige Ausschliffe in modernen Formen auf, die ihn nicht nur zu einer funktionalen Leuchte, sondern auch zu einem Kunstwerk machen.

Dieses elegante Designelement eignet sich für die Beleuchtung von Bartheken und Kücheninseln.





Aurora mini

Pendelleuchte

Die Aurora Kollektion ist in zwei Größen erhältlich und der Glasschirm liegt in drei Farbtönen vor - Champagner, Bernstein sowie klares Kristall

Die Leuchten werden standardmäßig mit einem 2 m langen Aufhängeseil geliefert. Auf Wunsch können Leuchten mit atypischen Kabellängen geliefert werden und es kann ein Entwurf für deren Anordnung erstellt werden.






Deckenhalterung

geeignet für SDK-Decken

Einbauvoraussetzung:

Kann nicht in eine bestehende SDK-Decke eingebaut werden. Die SDK-Platten dürfen noch nicht an der Decke eingebaut sein, da das Gegenstück von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte an die Deckenhalterungen geklebt werden muss.


Bohrung: ø 7 mm



Aurora

Champagner

Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Material: Glas + Edelstahl

Lichtquelle

5W LED, Marke CREE 3000K

4000K 6000K

dimmbar (Steuerung nicht enthalten) Netzteil nicht enthalten

Edelstahl Goldener Glanz Weiß matt

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Artikel-Nr. - Leuchte

O Tageslichtweiß: AU-NW-CH

Warmweiß:

○ Kaltweiß:

Edelstahl: GRIP-D Goldener Glanz: GRIP-D-G Weiß matt: GRIP-D-W

(CE) (UKCA) (IP20) (24V DC)


AU-WW-CH

AU-CW-CH

Aurora

Bernstein

Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C




Material: Glas + Edelstahl

Lichtquelle

5W LED, Marke CREE 3000K

4000K

dimmbar (Steuerung nicht enthalten)



Gewicht: 3 kg

Gewicht: 3 kg

Lichtquelle

3000K


4000K

6000K

5W LED, Marke CREE

Netzteil nicht enthalten

Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte Warmweiß:

AU-WW-AM O Tageslichtweiß: AU-NW-AM ○ Kaltweiß: AU-CW-AM

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

GRIP-D Edelstahl: Goldener Glanz: GRIP-D-G Weiß matt: GRIP-D-W


(CE) (UKCA) (IP20) (24V DC)

Artikel-Nr. - Leuchte

Aurora

Kristall


Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



(Material: Glas + Edelstahl) Gewicht: 3 kg

Edelstahl

dimmbar (Steuerung nicht enthalten)



AU-WW-CR Warmweiß: O Tageslichtweiß: AU-NW-CR ○ Kaltweiß: AU-CW-CR

Artikel-Nr. - Deckenhalterung


Edelstahl: GRIP-D GRIP-D-G Goldener Glanz: Weiß matt: GRIP-D-W

(**CE**) (UKCA) (IP20) (24V DC)

Aurora Mini

Champagner

Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C




Lichtquelle

5W LED, Marke CREE

3000K 4000K 6000K

dimmbar (Steuerung nicht enthalten)

Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Deckenhalterung

O Tageslichtweiß: AUM-NW-CH

Artikel-Nr. - Leuchte

Warmweiß:

○ Kaltweiß:

Edelstahl: GRIP-D Goldener Glanz: GRIP-D-G Weiß matt: GRIP-D-W

Material: Glas + Edelstahl

Gewicht: 2,5kg

Gewicht: 2,5 kg

(E) (UKCA) (IP20) (24V DC)


AUM-WW-CH

AUM-CW-CH

Aurora Mini

Bernstein

Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Edelstahl

Lichtquelle

3000K

4000K

5W LED, Marke CREE

Netzteil nicht enthalten

dimmbar (Steuerung nicht enthalten)

Goldener Glanz Weiß matt

Artikel-Nr. - Leuchte

Warmweiß: AUM-WW-AM O Tageslichtweiß: AUM-NW-AM ○ Kaltweiß: AUM-CW-AM

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

GRIP-D Edelstahl: Goldener Glanz: GRIP-D-G Weiß matt: GRIP-D-W


(CE) (UKCA) (IP20) (24V DC)

Aurora Mini

Material: Glas + Edelstahl

Kristall

Pendelleuchte | Innenbereich Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C




LIDES

Lichtquelle

5W LED, Marke CREE

3000K 4000K 6000K dimmbar (Steuerung nicht enthalten) Netzteil nicht enthalten



Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 2,5 kg Artikel-Nr. - Leuchte

Warmweiß: AUM-WW-CR O Tageslichtweiß: AUM-NW-CR AUM-CW-CR

○ Kaltweiß:

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl: GRIP-D GRIP-D-G Goldener Glanz: Weiß matt: GRIP-D-W

(C€) (UKCA) (IP20) (24V DC)

Pendelleuchten | 67