

Crystella Wall



Wandleuchte mit Swarovski-Kristallen



Eleganz und Luxus sind in ihrer schönsten Form in der Crystella Kollektion verkörpert.


Der Glamour der Leuchten geht aus dem Einsatz von tausenden winzigen Swarovski-Kristallen hervor, die das Licht eindrucksvoll in den Raum reflektieren.

Die Crystella Wall leuchtet in beide Richtungen und zeichnet effektvolle Strahlen an die Wand.

Die winzigen Kristalle fallen in dem kühlen weißen Licht besonders gut auf.

Metallsockel

-  polierter Edelstahl
-  goldener Glanz



Crystella Wall 50

Edelstahl

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-50-12-WW
● Tageslichtweiß: CRW-50-12-NW
○ Kaltweiß: CRW-50-12-CW

230V AC
● Warmweiß: CRW-50-230-WW
● Tageslichtweiß: CRW-50-230-NW
○ Kaltweiß: CRW-50-230-CW

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 2,8 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60

Edelstahl

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-60-12-WW
● Tageslichtweiß: CRW-60-12-NW
○ Kaltweiß: CRW-60-12-CW

230V AC
● Warmweiß: CRW-60-230-WW
● Tageslichtweiß: CRW-60-230-NW
○ Kaltweiß: CRW-60-230-CW

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 3,2 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70

Edelstahl

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-70-12-WW
● Tageslichtweiß: CRW-70-12-NW
○ Kaltweiß: CRW-70-12-CW

230V AC
● Warmweiß: CRW-70-230-WW
● Tageslichtweiß: CRW-70-230-NW
○ Kaltweiß: CRW-70-230-CW

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 3,7 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC

Crystella Wall 50

Goldener Glanz

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-50-12-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-50-12-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-50-12-CW-G

230V AC
● Warmweiß: CRW-50-230-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-50-230-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-50-230-CW-G

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 2,8 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60

Goldener Glanz

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-60-12-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-60-12-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-60-12-CW-G

230V AC
● Warmweiß: CRW-60-230-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-60-230-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-60-230-CW-G

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 3,2 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70

Goldener Glanz

Wandleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C


Lichtquelle

Eingangsspannung 12V DC:

2 x 5W LED-Marke CREE
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Eingangsspannung 230V AC / 50-60 Hz:

2 x 4W LED-Marke SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nicht dimmbar



Artikel-Nr.

12V DC
● Warmweiß: CRW-70-12-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-70-12-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-70-12-CW-G

230V AC
● Warmweiß: CRW-70-230-WW-G
● Tageslichtweiß: CRW-70-230-NW-G
○ Kaltweiß: CRW-70-230-CW-G

Material: Edelstahl | Glas | Swarovski-Kristalle

Gewicht: 3,7 kg

CE UKCA IP20 12V DC / 230V AC