

LED Crystal

vyrobené s krištál'mi od spoločnosti Swarovski®



Jedinečná atmosféra

Kolekcia LED Crystal slúži na dekoratívne osvetlenie prémiových priestorov ako sú SPA, sauny, hotelové apartmány, reštaurácie ale aj kúpeľne, spálne a iné oddychové priestory. Jedinečne brúsené krištále okolo seba efektne rozptyľujú svetelný bod a vytvárajú tak veľkolepé svietiace hviezdy.

Orientačné osvetlenie

Svietidlá sa vyznačujú nízkou spotrebou a preto sú vhodné aj na orientačné osvetlenie chodieb a iných spoločných priestorov.

Svetelné efekty sú viditeľné výlučne na bledých povrchoch.




Elegancia a luxus

Kolekcia LED Crystal je vyrobená s autentickými krištálmi od spoločnosti Swarovski®, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou a žiarivým vzhľadom. Krištáľová hviezdna obloha dodá šmrnc a eleganciu každému priestoru.

K dispozícii je 10 typov krištáľov rôznych výbrusov, vďaka čomu každý krištáľ vykresľuje na strope unikátnu hviezdnu.

Povrchová úprava tela sietidla


-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk



Príslušenstvo

Každé svietidlo z kolekcie LED Crystal je vybavené 2m káblom a špeciálnym plastovým držiakom pre jeho jednoduchú montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky.

Pri objednávke minimálneho množstva 6 svietidiel je súčasťou balenia komplexné príslušenstvo: plastové montážne držiaky, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.




DROP 18

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²




DROP 40

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²



DROP 50

svetelné lúče - priemer cca. 120 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 50)*




DROP 63

svetelné lúče - priemer cca. 45 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 63)*




DROP 100

svetelné lúče - priemer cca. 160 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 100)*




SPIN DROP

svetelné lúče - priemer cca. 40 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : SPIN DROP)*



FLOW 63

svetelné lúče - priemer cca. 30 cm

Odporúčaný počet: 3 - 4 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s FLOW 100
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*



FLOW 100

svetelné lúče - priemer cca. 50 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s FLOW 63
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*




BRIOLETTE 76

svetelné lúče - priemer cca. 80 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s BRIOLETTE 100
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*




BRIOLETTE 100

svetelné lúče - priemer cca. 180 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²


Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s BRIOLETTE 76
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*



Drop 18

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj



0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: DROP18
- zlatá: DROP18-G

Drop 40

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj



0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: DROP40
- zlatá: DROP40-G

Drop 50

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj



0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: DROP50
- zlatá: DROP50-G

Drop 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj



0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: DROP63
- zlatá: DROP63-G

Drop 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj


0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: DROP100
- zlatá: DROP100-G

Spin Drop

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj


0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: SPINDROP
- zlatá: SPINDROP-G

Flow 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj


0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: FLOW63
- zlatá: FLOW63-G

Flow 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj


0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: FLOW100
- zlatá: FLOW100-G

Briolette 76

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj


0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE76
- zlatá: BRIOLETTE76-G

Briolette 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištál Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE100
- zlatá: BRIOLETTE100-G