



Parachute Single

Pendelleuchte

Die Parachute Single Kollektion bietet ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.

Mit den Leuchten lassen sich vielfältige Zusammenstellungen bilden, die als Hauptbeleuchtung für Esstische, Barthecken, Treppenhäuser sowie Nachttische dienen.

Die Leuchten werden standardmäßig mit einem 2 m langen Aufhängekabel geliefert. Auf Wunsch können Leuchten mit atypischen Kabellängen geliefert werden und es kann ein Entwurf für deren Anordnung erstellt werden.






Im Glas gefangene Blasen

Beim Glasblasen wurde eine Glasblastechnik eingesetzt, bei deren die Luftblasen im Glas erzeugt wurden, die das Licht brechen und reflektieren. Es wird dadurch ein prächtiger schimmernder Effekt erzeugt.

Durch die Kombination mehrerer farbiger Glasnuancen entsteht ein einzigartiges Lichtkunstwerk.

Leuchtschirm

-  Champagner
-  Bernstein
-  Kristall




Typen von Deckenhalterungen

geeignet für SDK-Decken

Flach

Bohrung: \varnothing 38 - 40 mm




Einbauvoraussetzung:

Kann in eine bestehende SDK-Decke eingebaut werden – Befestigung über Federn.

Trichter

Bohrung: \varnothing 18 mm




Einbauvoraussetzung:


Kann nicht in eine bestehende SDK-Decke eingebaut werden. Die SDK-Platten dürfen noch nicht an der Decke eingebaut sein, da das Gegenstück von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte an die Deckenhalterungen geklebt werden muss.


Trichter mini

Bohrung: \varnothing 7 mm



Oberflächenbehandlung


-  Edelstahl poliert
-  goldener Glanz
-  Weiß matt



Parachute Single


Champagner

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PAS-WW-CH
- Tageslichtweiß: PAS-NW-CH
- Kaltweiß: PAS-CW-CH

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 1,5 kg

Parachute Single


Bernstein

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PAS-WW-AM
- Tageslichtweiß: PAS-NW-AM
- Kaltweiß: PAS-CW-AM

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 1,5 kg

Parachute Single


Kristall

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PAS-WW-CR
- Tageslichtweiß: PAS-NW-CR
- Kaltweiß: PAS-CW-CR

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 1,5 kg

Parachute Single Mini


Champagner

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PASM-WW-CH
- Tageslichtweiß: PASM-NW-CH
- Kaltweiß: PASM-CW-CH

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 0,8 kg

Parachute Single Mini


Bernstein

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PASM-WW-AM
- Tageslichtweiß: PASM-NW-AM
- Kaltweiß: PASM-CW-AM

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 0,8 kg

Parachute Single Mini


Kristall

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Lichtquelle

5W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten



Artikel-Nr. - Leuchte

- Warmweiß: PASM-WW-CR
- Tageslichtweiß: PASM-NW-CR
- Kaltweiß: PASM-CW-CR

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

Edelstahl
Flach: GRIP-A
Trichter: GRIP-B
Trichter mini: GRIP-C

Gold
Flach: GRIP-A-G
Trichter: GRIP-B-G
Trichter mini: GRIP-C-G

Weiß matt
Flach: GRIP-A-W
Trichter: GRIP-B-W
Trichter mini: GRIP-C-W

CE UKCA IP20 24V DC

Material: Glas + Edelstahl Gewicht: 0,8 kg