



Parachute Single

závesné svietidlo

Kolekcia Parachute Single ponúka širokú škálu použitia. Zo svietidiel je možné vytvárať rôznorodé zoskupenia, ktoré slúžia ako hlavné osvetlenie jedáľenských stolov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov.

Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom.

Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.








Bubliny zachytené v skle

Pri fúkaní skla bola použitá sklárska technika, pomocou ktorej boli v skle vytvorené vzduchové bubliny, v ktorých sa láme a odráža svetlo. Vzniká vďaka nim nádherný trblietavý efekt.

Kombináciou viacerých farebných odtieňov skla vytvoríte unikátne svetelné dielo.

Tienidlo

-  šampaň
-  amber
-  krištál'




Typy stropných úchyto

vhodné pre SDK stropy

Plochý

vrtací otvor: \varnothing 38 - 40 mm




Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu – uchytenie cez pružiny.

Lievikový

vrtací otvor: \varnothing 18 mm




Montážny predpoklad:

Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.


Lievikový mini

vrtací otvor: \varnothing 7 mm



Povrchová úprava


-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná



Parachute Single

šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 1,5 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PAS-WW-CH
● Denná biela: PAS-NW-CH
○ Studená biela: PAS-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


biela matná

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single

amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 1,5 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PAS-WW-AM
● Denná biela: PAS-NW-AM
○ Studená biela: PAS-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


biela matná

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single

krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 1,5 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PAS-WW-CR
● Denná biela: PAS-NW-CR
○ Studená biela: PAS-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


biela matná

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini

šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,8 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PASM-WW-CH
● Denná biela: PASM-NW-CH
○ Studená biela: PASM-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


biela matná

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini

amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,8 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PASM-WW-AM
● Denná biela: PASM-NW-AM
○ Studená biela: PASM-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


biela matná

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini

krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,8 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou



Kód - svietidlo

● Teplá biela: PASM-WW-CR
● Denná biela: PASM-NW-CR
○ Studená biela: PASM-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

nerez oceľ

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

zlatá lesklá

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná

CE UKCA IP20 24V DC