



Teardrop Single Mini

Pendelleuchte

Die Leuchten Teardrop stellen ein elegantes Designelement dar und zeichnen sich durch ihre variable Einsetzbarkeit aus. Sie eignen sich für die Beleuchtung von Esstischen, Kücheninseln, Barthecken, Treppenhäusern sowie Nachttischen und Spiegelflächen.






Die Leuchten werden standardmäßig mit einem 2 m langen Aufhängekabel geliefert.
Auf Wunsch können Leuchten mit atypischen Kabellängen geliefert werden und es
kann ein Entwurf für deren Anordnung erstellt werden.

TIPP: Um den Esstisch zu beleuchten, verwenden Sie 12 bis 18 Leuchten, die in 2
Reihen angeordnet und in verschiedenen Höhen abgesenkt werden.

Typen von Deckenhalterungen

geeignet für SDK-Decken



Einbauvoraussetzung:

Kann in eine bestehende SDK-Decke eingebaut werden – Befestigung über Federn.

Einbauvoraussetzung:

Kann nicht in eine bestehende SDK-Decke eingebaut werden. Die SDK-Platten dürfen noch nicht an der Decke eingebaut sein, da das Gegenstück von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte an die Deckenhalterungen geklebt werden muss.

Oberflächenbehandlung

-  Edelstahl poliert
-  goldener Glanz
-  Schwarz matt


Abstrahlwinkel



Teardrop Single Mini

Edelstahl poliert

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Material: Edelstahl Gewicht: 0,4 kg

Lichtquelle

6W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Artikel-Nr. - Leuchte

- 15° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-15
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-15
 - Kaltweiß: TDSM-CW-15
- 40° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-40
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-40
 - Kaltweiß: TDSM-CW-40

Artikel-Nr. - Deckenhalterung


- Flach: GRIP-A
- Trichter: GRIP-B
- Trichter mini: GRIP-C

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

Goldener Glanz

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Material: Edelstahl Gewicht: 0,4 kg

Lichtquelle

6W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Artikel-Nr. - Leuchte

- 15° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-15-G
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-15-G
 - Kaltweiß: TDSM-CW-15-G
- 40° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-40-G
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-40-G
 - Kaltweiß: TDSM-CW-40-G

Artikel-Nr. - Deckenhalterung


- Flach: GRIP-A-G
- Trichter: GRIP-B-G
- Trichter mini: GRIP-C-G

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

Schwarz matt

Pendelleuchte | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C



Material: Aluminium Gewicht: 0,3 kg

Lichtquelle

6W LED, Marke CREE
3000K
4000K
6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Netzteil nicht enthalten

Artikel-Nr. - Leuchte

- 15° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-15-B
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-15-B
 - Kaltweiß: TDSM-CW-15-B
- 40° Optik
 - Warmweiß: TDSM-WW-40-B
 - Tageslichtweiß: TDSM-NW-40-B
 - Kaltweiß: TDSM-CW-40-B

Artikel-Nr. - Deckenhalterung

- Flach: GRIP-A-B
- Trichter: GRIP-B-B
- Trichter mini: GRIP-C-B

CE UKCA IP44 12V DC