



Teardrop Single Mini

závesné svietidlo

Svietidlá Teardrop sú elegantným dizajnovým prvkom a vynikajú svojím variabilným využitím.

Sú vhodné na osvetlenie jedáľenských stolov, kuchynských ostrovčekov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov či priestorov pri zrkadlách.






Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom. Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.

TIP: Na osvetlenie jedálenského stola použite 12 - 18 svietidiel usporiadaných v 2 radoch a spustených v rôznych výškach.

Typy stropných úchytov

vhodné pre SDK stropy



Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu - uchytenie cez pružiny.


Montážny predpoklad:

Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Povrchová úprava




Uhol vyžarovania



Teardrop Single Mini

leštená nerezová oceľ

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15
 - Denná biela: TDSM-NW-15
 - Studená biela: TDSM-CW-15
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40
 - Denná biela: TDSM-NW-40
 - Studená biela: TDSM-CW-40

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

zlatá lesklá

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15-G
 - Denná biela: TDSM-NW-15-G
 - Studená biela: TDSM-CW-15-G
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40-G
 - Denná biela: TDSM-NW-40-G
 - Studená biela: TDSM-CW-40-G

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

čierna matná

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



materiál: hliník hmotnosť: 0,3 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15-B
 - Denná biela: TDSM-NW-15-B
 - Studená biela: TDSM-CW-15-B
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40-B
 - Denná biela: TDSM-NW-40-B
 - Studená biela: TDSM-CW-40-B

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A-B
Lievikový: GRIP-B-B
Lievikový mini: GRIP-C-B

CE UKCA IP44 12V DC