Waterlily Elipse Amber



TECHNISCHES DATENBLATT

Kategorie: Kronleuchter Umgebung: Innenbereich

Einsatzgebiet: Beleuchtung von Ess- und Wohnräumen,

Eingangsbereichen und Schlafzimmern,

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: $-10 \text{ bis } 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Lebensdauer: 50 000 Stunden

> Für unsere Leuchten bieten wir eine außerhalb der Garantiezeit liegende Wartung und Renovierung an.

Größenkategorien: S/M/L

Metallsockel: Edelstahl poliert / Weiß matt / ohne Sockel

Komponenten: mundgeblasenes Glas Farbausführung: Bernstein + Opal + Kristall Komponentenbefestigung: dünne Edelstahlstäbe - D 3 mm

Eingangsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz

Lichtquelle: Spot-Leuchten Dian - 12V DC

(Inkl. Netzteils - 12V)

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6000 K


Dimmung: ja, bei Einsatz von einem externen Dimmer

Prinzip des Niederspannungsdimmens


(Steuerung nicht enthalten)

Zertifikate: **C** € | UKCA





Hinweis: Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für SDK-Decken geeignet. Die Metallstäbe ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Ein Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an der Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte angebracht werden muss.



Waterlily Elipse Amber - S

Metallsockel: 90 x 45 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten: 26 Stück


Gewicht: 16 kg (mit Sockel) | 10 kg (ohne Sockel) Lichtquelle: 10 x 6 W CREE LED-Modul, 12V

Leistungsaufnahme: 60 W

Artikel-Nr.	Metallsockel	Lichtfarbe
WAEL-AM-S-WW-S WAEL-AM-S-NW-S WAEL-AM-S-CW-S	Edelstahl poliert Edelstahl poliert Edelstahl poliert	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WAEL-AM-S-WW-W WAEL-AM-S-NW-W WAEL-AM-S-CW-W	Weiß matt Weiß matt Weiß matt	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WAEL-AM-S-WW WAEL-AM-S-NW WAEL-AM-S-CW	ohne Sockel ohne Sockel ohne Sockel	WarmweißTageslichtweißKaltweiß

Waterlily Elipse Amber





Waterlily Elipse Amber - M

Metallsockel: 120 x 40 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten: 34 Stück

Gewicht: 20 kg (mit Sockel) | 13 kg (ohne Sockel) Lichtquelle: 12 x 6 W CREE LED-Modul, 12V

Leistungsaufnahme: 72 W

Artikel-Nr.	Metallsockel	Lichtfarbe
WAEL-AM-M-WW-S WAEL-AM-M-NW-S WAEL-AM-M-CW-S	Edelstahl poliert Edelstahl poliert Edelstahl poliert	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WAEL-AM-M-WW-W WAEL-AM-M-NW-W WAEL-AM-M-CW-W	Weiß matt Weiß matt Weiß matt	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WAEL-AM-M-WW WAEL-AM-M-NW WAEL-AM-M-CW	ohne Sockel ohne Sockel ohne Sockel	WarmweißTageslichtweißKaltweiß

140 cm 140 cm

Waterlily Elipse Amber - L

Metallsockel: 140 x 50 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten: 41 Stüc

Gewicht: 25 kg (mit Sockel) | 15 kg (ohne Sockel) Lichtquelle: 12 x 6 W CREE LED-Modul, 12V

Leistungsaufnahme: 72 W

Artikel-Nr.	Metallsockel	Lichtfarbe
WARO-EL-L-WW-S WARO-EL-L-NW-S WARO-EL-L-CW-S	Edelstahl poliert Edelstahl poliert Edelstahl poliert	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WARO-EL-L-WW-W WARO-EL-L-NW-W WARO-EL-L-CW-W	Weiß matt Weiß matt Weiß matt	WarmweißTageslichtweißKaltweiß
WARO-EL-L-WW WARO-EL-L-NW WARO-EL-L-CW	ohne Sockel ohne Sockel ohne Sockel	WarmweißTageslichtweißKaltweiß