



Zambezi

Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas

Die Inspiration für die Gestaltung der Zambezi Kollektion war der wildeste Fluss der Welt. Die Form der Glaskomponenten erinnert an die Wellen eines stürmischen Flusses und ihre Gruppierung erweckt den Eindruck, dass sie durch die Luft fließen.

Die Zambezi Kollektion eignet sich auch für Innenräume mit niedrigen Decken und deren Elemente werden noch mehr hervorgehoben, wenn sie der Decke naheliegen.




Unabdingbarer Bestandteil des Innenraums

Die Kronleuchter werden entweder mit oder ohne Metallsockel geliefert. Bei den Kronleuchtern ohne Sockel ragen dünne Seilen mit aufgehängten Komponenten an kleinen Halterungen direkt aus der Decke heraus.

Dies verleiht dem Kronleuchter eine zusätzliche Dimension, da er als ein unabdingbarer Bestandteil des gesamten Innenraums gilt und maßgeschneidert ist.

Zambezi Elipse S



Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig
165 x 50 x 4 cm
(Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
dunkelgrau | hellgrau | Kristall
Anzahl: 29 Stück

Zambezi Elipse S

Grau | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
Leistungsaufnahme: 72W
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
Weiß matt
ohne Metallsockel

Gewicht: 19 kg (mit Sockel) | 8 kg (ohne Sockel)

Artikel-Nr.


Edelstahl
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW-S
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW-S
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW-S

Weiß matt
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW-W
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW-W
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW-W

ohne Sockel
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Zambezi Elipse M



Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig
180 x 60 x 4 cm
(Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
dunkelgrau | hellgrau | Kristall
Anzahl: 36 Stück

Zambezi Elipse M

Grau | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

14 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
Leistungsaufnahme: 84W
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
Weiß matt
ohne Metallsockel

Gewicht: 24 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

Artikel-Nr.

Edelstahl
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW-S
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW-S
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW-S

Weiß matt
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW-W
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW-W
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW-W

ohne Sockel
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Hinweis: Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.