



# LIDES

LIGHT IN DESIGN

Kristall-Sternenhimmel 2024





LIDES wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige und bis zum kleinsten Detail verarbeitete Leuchten auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.

Die Leuchten sind mit Blick auf die Funktionalität entworfen, um ausreichend Licht in den Raum zu bringen und diese in Synergie mit den modernen, auf dem Markt verfügbaren Technologien steuern zu können.

Sie selbst stellen ein schönes Designelement dar, das die Funktion der Hauptbeleuchtung erfüllt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, verschiedene Lichtstärken einzustellen und den Raum in eine magische Atmosphäre zu verwandeln, die zum Entspannen einlädt.

Die Kollektion der Leuchten verknüpft die Schönheit von Glas und Licht, von Kunst und moderner Technologie zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis.

Neben Glas werden für die Leuchten auch andere hochwertige Materialien wie Metalle mit einzigartigen Oberflächen und einzigartig geschliffene Swarovski®-Kristalle eingesetzt.

**Für alle Produkte bieten wir Service und eine Nacharbeitung auch nach dem Ablauf der Garantifrist an.**

# LED Crystal

mit Swarovski®-Kristallen versehen



## Einzigartige Atmosphäre

Die LED Crystal Kollektion wird für die dekorative Beleuchtung von Premium-Räumen wie SPA, Saunen, Hotelsuiten, Restaurants, sowie Badezimmern, Schlafzimmern und sonstigen Entspannungsbereichen verwendet.

Die einzigartig geschliffenen Kristalle streuen den Lichtpunkt effektiv um sich herum und erzeugen großartige leuchtende Sterne.

## Orientierungsleuchten

Die Leuchten zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignen sich daher auch für die Orientierungsbeleuchtung in Fluren und anderen Aufenthaltsbereichen.

**Die Lichteffekte sind nur auf hellen Flächen sichtbar.**



## Eleganz und Luxus

Die LED Crystal Kollektion ist mit echten Kristallen von Swarovski® versehen, die für ihre hohe Qualität und ihr strahlendes Design bekannt sind. Der Kristall-Sternenhimmel verleiht jedem Raum Flair und Eleganz.

Es liegen 10 Arten von Kristallen mit unterschiedlichen Schliffarten vor, wobei jeder Kristall einen einzigartigen Stern an der Decke darstellt.

### Oberflächengestaltung des Leuchtkörpers


---



polierter Edelstahl




goldener Glanz



## Zubehör

Jede Leuchte von der LED Crystal Kollektion ist mit einem 2 m langen Kabel und einer speziellen Kunststoffhalterung für den einfachen Einbau in eine SDK-Decke oder Spanplatte ausgestattet.

Bei Bestellung einer Mindestmenge von 6 Leuchten ist im Lieferumfang ein komplexes Zubehör enthalten: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer.




### DROP 18

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 35 cm

**Empfohlene Anzahl:**

*Kleinere Flächen: 4 - 5 Stück / 1m<sup>2</sup>*

*Größere Flächen: 2 - 3 Stück / 1m<sup>2</sup>*




### DROP 40

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 35 cm

**Empfohlene Anzahl:**

*Kleinere Flächen: 4 - 5 Stück / 1m<sup>2</sup>*

*Größere Flächen: 2 - 3 Stück / 1m<sup>2</sup>*



### DROP 50

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 120 cm

**Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 2m<sup>2</sup>**

*Für größere Flächen geeignet*

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren  
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%  
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 50)*




### DROP 63

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 45 cm

**Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m<sup>2</sup>**

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren  
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%  
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 63)*




### DROP 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 160 cm

**Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 3m<sup>2</sup>**

*Für größere Flächen geeignet*

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren  
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%  
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 100)*




### SPIN DROP

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 40 cm

**Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m<sup>2</sup>**

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren  
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%  
(DROP 18 : DROP 40 : SPIN DROP)*




### FLOW 63

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 30 cm

**Empfohlene Anzahl: 3 - 4 Stück / 1m<sup>2</sup>**

*TIP: mit FLOW 100 kombinieren  
im Verhältnis von 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*



### FLOW 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 50 cm

**Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m<sup>2</sup>**

*TIP: mit FLOW 63 kombinieren  
im Verhältnis von 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*




### BRIOLETTE 76

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 80 cm

**Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 2m<sup>2</sup>**

*Für größere Flächen geeignet*

*TIP: mit BRIOLETTE 100 kombinieren  
im Verhältnis von 80% : 20%  
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*




### BRIOLETTE 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 180 cm

**Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 3m<sup>2</sup>**

*Für größere Flächen geeignet*


*TIP: mit BRIOLETTE 76 kombinieren  
im Verhältnis von 80% : 20%  
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*



## Drop 18

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP18  
Gold: DROP18-G

## Drop 40

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP40  
Gold: DROP40-G

## Drop 50

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP50  
Gold: DROP50-G

## Drop 63

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP63  
Gold: DROP63-G

## Drop 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP100  
Gold: DROP100-G

## Spin Drop

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: SPINDROP  
Gold: SPINDROP-G

## Flow 63

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: FLOW63  
Gold: FLOW63-G

## Flow 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: FLOW100  
Gold: FLOW100-G

## Briolette 76

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar


### Artikel-Nr.

Edelstahl: BRIOLETTE76  
Gold: BRIOLETTE76-G

## Briolette 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte  
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



### Lichtquelle

0,15W LED  
8500 - 6500K  
nicht dimmbar

### Artikel-Nr.

Edelstahl: BRIOLETTE100  
Gold: BRIOLETTE100-G

# Kristall-Sternenhimmel



## Komplette sets

mit Swarovski®-Kristallen versehen



*Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer*

Die Sets enthalten alles, was man braucht, um einen eigenen Sternenhimmel zu gestalten. Es sind dabei verschiedene Leuchtentypen aus der LED Crystal Kollektion verwendet.

LED Crystal kombiniert präzise geschliffene Kristalle mit innovativer LED-Technologie, wodurch der Sternenhimmel einen niedrigen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer ausweist.


Die vorgefertigten Sets können mit anderen Leuchtentypen aus der LED Crystal Kollektion erweitert werden, um einzigartige Lichteffekte zu gestalten.



## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### DROP 18 | DROP 40

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar


CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(3+3)	SW01-A
	12	(6+6)	SW02-A
	25	(13+12)	SW03-A
	50	(25+25)	SW04-A
	75	(38+37)	SW05-A
	100	(50+50)	SW06-A
	120	(60+60)	SW07-A
Gold	6	(3+3)	SW01-A-G
	12	(6+6)	SW02-A-G
	25	(13+12)	SW03-A-G
	50	(25+25)	SW04-A-G
	75	(38+37)	SW05-A-G
	100	(50+50)	SW06-A-G
	120	(60+60)	SW07-A-G

## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### DROP 18 | DROP 40 | DROP 50

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar


CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-B
	12	(5+5+2)	SW02-B
	25	(10+10+5)	SW03-B
	50	(20+20+10)	SW04-B
	75	(30+30+15)	SW05-B
	100	(40+40+20)	SW06-B
	120	(50+50+20)	SW07-B
Gold	6	(2+2+2)	SW01-B-G
	12	(5+5+2)	SW02-B-G
	25	(10+10+5)	SW03-B-G
	50	(20+20+10)	SW04-B-G
	75	(30+30+15)	SW05-B-G
	100	(40+40+20)	SW06-B-G
	120	(50+50+20)	SW07-B-G

## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### DROP 18 | DROP 40 | DROP 63

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-C
	12	(5+5+2)	SW02-C
	25	(10+10+5)	SW03-C
	50	(20+20+10)	SW04-C
	75	(30+30+15)	SW05-C
	100	(40+40+20)	SW06-C
	120	(50+50+20)	SW07-C
Gold	6	(2+2+2)	SW01-C-G
	12	(5+5+2)	SW02-C-G
	25	(10+10+5)	SW03-C-G
	50	(20+20+10)	SW04-C-G
	75	(30+30+15)	SW05-C-G
	100	(40+40+20)	SW06-C-G
	120	(50+50+20)	SW07-C-G

Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer

## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### DROP 18 | DROP 40 | SPIN DROP

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar


CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-D
	12	(5+5+2)	SW02-D
	25	(10+10+5)	SW03-D
	50	(20+20+10)	SW04-D
	75	(30+30+15)	SW05-D
	100	(40+40+20)	SW06-D
	120	(50+50+20)	SW07-D
Gold	6	(2+2+2)	SW01-D-G
	12	(5+5+2)	SW02-D-G
	25	(10+10+5)	SW03-D-G
	50	(20+20+10)	SW04-D-G
	75	(30+30+15)	SW05-D-G
	100	(40+40+20)	SW06-D-G
	120	(50+50+20)	SW07-D-G

## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### FLOW 63 | FLOW 100

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar


CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(4+2)	SW01-E
	12	(9+3)	SW02-E
	25	(20+5)	SW03-E
	50	(40+10)	SW04-E
Gold	6	(4+2)	SW01-E-G
	12	(9+3)	SW02-E-G
	25	(20+5)	SW03-E-G
	50	(40+10)	SW04-E-G

## Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

### BRIOLETTE 76 | BRIOLETTE 100

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen  
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C  
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall  
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



#### Lichtquelle

0,15W LED  
 8500 - 6500K  
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz  
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(4+2)	SW01-F
	12	(10+2)	SW02-F
	25	(21+4)	SW03-F
Gold	6	(4+2)	SW01-F-G
	12	(10+2)	SW02-F-G
	25	(21+4)	SW03-F-G

Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer



---

LIDES s.r.o.  
Nr. 1907, 951 32 Horná Kráľová  
Slowakei  
Europäische Union

[www.lides.at](http://www.lides.at)  
[gunther@lides.at](mailto:gunther@lides.at)

LIDES  
LIGHT IN DESIGN