



LIDES
LIGHT IN DESIGN

Krištáľové hviezdne nebo 2023



RUČNE VYROBENÉ
na Slovensku



Spoločnosť LIDES vznikla v roku 2012 s cieľom priniesť na trh vysoko kvalitné, detailne prepracované svietidlá, ktoré budú spĺňať požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Svietidlá sú navrhované s dôrazom na ich funkčnosť, aby vnášali do priestoru dostatok svetla a boli ovládateľné v súčinnosti s modernými technológiami dostupnými na trhu.

Samé o sebe sú krásnym dizajnovým prvkom, ktoré spĺňajú funkciu hlavného osvetlenia a zároveň umožňujú nastavovať rôznu intenzitu svietenia a pretvárať priestor v magickú atmosféru stvorenú na relax.

Kolekcia svietidiel spája krásu skla so svetlom, umenie s modernými technológiami a prináša jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

Okrem skla sú vo svietidlách použité ďalšie kvalitné materiály ako sú kovy s unikátnymi povrchovými úpravami a jedinečne brúsené krištáľe od spoločnosti Swarovski®.

Na všetky produkty poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

LED Crystal

vyrobené s krištál'mi od spoločnosti Swarovski®



Jedinečná atmosféra

Kolekcia LED Crystal slúži na dekoratívne osvetlenie prémiových priestorov ako sú SPA, sauny, hotelové apartmány, reštaurácie ale aj kúpelne, spálne a iné oddychové priestory.

Jedinečne brúsené krištále okolo seba efektne rozptyľujú svetelný bod a vytvárajú tak veľkolepé svietiace hviezdy.

Orientačné osvetlenie

Svietidlá sa vyznačujú nízkou spotrebou a preto sú vhodné aj na orientačné osvetlenie chodieb a iných spoločných priestorov.

Svetelné efekty sú viditeľné výlučne na bledých povrchoch.



Elegancia a luxus

Kolekcia LED Crystal je vyrobená s autentickými krištálmi od spoločnosti Swarovski®, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou a žiarivým vzhľadom. Krištáľová hviezdna obloha dodá šmrnc a eleganciu každému priestoru.

K dispozícii je 10 typov krištáľov rôznych výbrusov, vďaka čomu každý krištáľ vykresľuje na stropce unikátnu hviezdu.

Povrchová úprava tela svietidla


-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk



Príslušenstvo

Každé svietidlo z kolekcie LED Crystal je vybavené 2m káblom a špeciálnym plastovým držiakom pre jeho jednoduchú montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky.

Pri objednávke minimálneho množstva 6 svietidiel je súčasťou balenia komplexné príslušenstvo: plastové montážne držiaky, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.




DROP 18

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²




DROP 40

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²




DROP 50

svetelné lúče - priemer cca. 120 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 50)




DROP 63

svetelné lúče - priemer cca. 45 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 63)




DROP 100

svetelné lúče - priemer cca. 160 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²

Vhodný na väčšie plochy

TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 100)




SPIN DROP

svetelné lúče - priemer cca. 40 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : SPIN DROP)




FLOW 63

svetelné lúče - priemer cca. 30 cm

Odporúčaný počet: 3 - 4 ks / 1m²

TIP: kombinujte s FLOW 100
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)




FLOW 100

svetelné lúče - priemer cca. 50 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

TIP: kombinujte s FLOW 63
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)



BRIOLETTE 76

svetelné lúče - priemer cca. 80 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

TIP: kombinujte s BRIOLETTE 100
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)




BRIOLETTE 100

svetelné lúče - priemer cca. 180 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²

Vhodný na väčšie plochy


TIP: kombinujte s BRIOLETTE 76
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)



Drop 18

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP18
- zlatá: DROP18-G

Drop 40

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP40
- zlatá: DROP40-G

Drop 50

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP50
- zlatá: DROP50-G

Drop 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP63
- zlatá: DROP63-G

Drop 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP100
- zlatá: DROP100-G

Spin Drop

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: SPINDROP
- zlatá: SPINDROP-G

Flow 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: FLOW63
- zlatá: FLOW63-G

Flow 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: FLOW100
- zlatá: FLOW100-G

Briolette 76

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE76
- zlatá: BRIOLETTE76-G

Briolette 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE100
- zlatá: BRIOLETTE100-G

Krištáľové hviezdne nebo



Kompletné sety

vyrobené s krištáľmi od spoločnosti Swarovski®



Príslušenstvo: plastové úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták

Sety obsahujú všetko potrebné pre vytvorenie vlastného kúska hviezdnej oblohy. Sú v nich použité rôzne typy svietidiel z kolekcie LED Crystal.


LED Crystal v sebe kombinuje precízne brúsený krištáľ a inovatívnu LED technológiu, vďaka ktorej má hviezdne nebo nízku spotrebu a dlhú životnosť.

Vopred zostavené sety je možné rozširovať o ďalšie typy svietidiel z kolekcie LED Crystal a vytvárať tak unikátne svetelné efekty.

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (3+3)	SW01-A
	12 (6+6)	SW02-A
	25 (13+12)	SW03-A
	50 (25+25)	SW04-A
	75 (38+37)	SW05-A
	100 (50+50)	SW06-A
	120 (60+60)	SW07-A

● Zlatá	6 (3+3)	SW01-A-G
	12 (6+6)	SW02-A-G
	25 (13+12)	SW03-A-G
	50 (25+25)	SW04-A-G
	75 (38+37)	SW05-A-G
	100 (50+50)	SW06-A-G
	120 (60+60)	SW07-A-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | DROP 50

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (2+2+2)	SW01-B
	12 (5+5+2)	SW02-B
	25 (10+10+5)	SW03-B
	50 (20+20+10)	SW04-B
	75 (30+30+15)	SW05-B
	100 (40+40+20)	SW06-B
	120 (50+50+20)	SW07-B

● Zlatá	6 (2+2+2)	SW01-B-G
	12 (5+5+2)	SW02-B-G
	25 (10+10+5)	SW03-B-G
	50 (20+20+10)	SW04-B-G
	75 (30+30+15)	SW05-B-G
	100 (40+40+20)	SW06-B-G
	120 (50+50+20)	SW07-B-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | DROP 63

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC

	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (2+2+2)	SW01-C
	12 (5+5+2)	SW02-C
	25 (10+10+5)	SW03-C
	50 (20+20+10)	SW04-C
	75 (30+30+15)	SW05-C
	100 (40+40+20)	SW06-C
	120 (50+50+20)	SW07-C


● Zlatá	6 (2+2+2)	SW01-C-G
	12 (5+5+2)	SW02-C-G
	25 (10+10+5)	SW03-C-G
	50 (20+20+10)	SW04-C-G
	75 (30+30+15)	SW05-C-G
	100 (40+40+20)	SW06-C-G
	120 (50+50+20)	SW07-C-G

Sety obsahujú príslušenstvo: plastové montážne úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | SPIN DROP

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (2+2+2)	SW01-D
	12 (5+5+2)	SW02-D
	25 (10+10+5)	SW03-D
	50 (20+20+10)	SW04-D
	75 (30+30+15)	SW05-D
	100 (40+40+20)	SW06-D
	120 (50+50+20)	SW07-D

● Zlatá	6 (2+2+2)	SW01-D-G
	12 (5+5+2)	SW02-D-G
	25 (10+10+5)	SW03-D-G
	50 (20+20+10)	SW04-D-G
	75 (30+30+15)	SW05-D-G
	100 (40+40+20)	SW06-D-G
	120 (50+50+20)	SW07-D-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

FLOW 63 | FLOW 100

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (4+2)	SW01-E
	12 (9+3)	SW02-E
	25 (20+5)	SW03-E
	50 (40+10)	SW04-E

● Zlatá	6 (4+2)	SW01-E-G
	12 (9+3)	SW02-E-G
	25 (20+5)	SW03-E-G
	50 (40+10)	SW04-E-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

BRIOLETTE 76 | BRIOLETTE 100

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC

	Počet svietidiel v sete	Kód
● Nerezová oceľ	6 (4+2)	SW01-F
	12 (10+2)	SW02-F
	25 (21+4)	SW03-F

● Zlatá	6 (4+2)	SW01-F-G
	12 (10+2)	SW02-F-G
	25 (21+4)	SW03-F-G

Sety obsahujú príslušenstvo: plastové montážne úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.



LIDES s.r.o.
č. 1907, 951 32 Horná Kráľová
Slovenská republika

www.lides.com
lides@lides.sk

LIDES
LIGHT IN DESIGN

LIDES s.r.o. | č. 1907, 951 32 Horná Kráľová, Slovenská republika | lides@lides.sk | www.lides.com